



2025 КАТАЛОГ



БРУК-ТОН
виробник бруківки





ШАНОВНІ КЛІЄНТИ ТА ПАРТНЕРИ!

У Ваших руках не просто каталог продукції «БРУК-ТОН», а результат кропіткої праці, наполегливості й самовіддачі улюбленій справі високопрофесійного колективу.

Широкий асортимент нашої продукції, висока якість матеріалів, великий вибір кольорів, форматів, фактур, розмірів, колор-мікс поверхонь бруківки, різноманітні варіанти її укладання допоможуть Вам втілити в життя найнесподіваніші дизайнерські рішення.

Адже бруківка від «БРУК-ТОН» - більше, ніж бруківка... Це надійність, безпека, комфорт, екологічність та емоції, що надихають.

Разом ми створимо щось особливе, стильне та з характером!

**З повагою,
колектив «БРУК-ТОН».**

ЗМІСТ

01

ПРО КОМПАНІЮ

ТЕХНОЛОГІЯ КОЛОР-МІКС

03-08

11-14

02

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ

ПАМ'ЯТКА ПРО ВИСОЛИ	15-16
ДОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ	17-18
ПРАВИЛА ДОГЛЯДУ ЗА БРУКІВКОЮ	19
ЯК ОБРАТИ ТОВЩИНУ БРУКІВКИ?	20
МЕХАНІЗОВАНЕ ВКЛАДАННЯ	21-22
10 ПРИЧИН ОБРАТИ БРУКІВКУ	23
«БРУКІВКА ПІД КЛЮЧ»	24
ІНСТРУКЦІЯ З ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ	25-28

03

БРУКІВКА | ТРОТУАРНА ПЛИТКА

МОНТЕРА	31-34
ЛАЗІАНО	35-38
АКРОPOL NOVA 4.5	39-42
АКРОПОЛЬ	43-46
ТЕРАССО	47-50
ВЕРОНА	51-54
НОВАТОР	55-58
ТАКАНО	59-62
МОДЕРН	63-66
БЕГАНІТ	67-70
БУМЕРАНГ	71-76
КВАДРАТ	77-80
КРЕАТИВ	81-84
САВОНА	85-88
РИМСЬКИЙ КАМІНЬ	89-92
ПРОМЕНАД	93-96
СТАРЕ МІСТО	97-100
ЦЕГЛИНА	101-104
ГАНТЕЛЬ	105-108
ТАКТИЛЬНІ ПЛИТИ	109-114
РЕШІТКА ЕКО	115-118

04

ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ

L-СТІНКА	121-126
СХОДИНА	127-130
ПОРЕБРИКИ	131-134
БОРДЮРИ	135-138
СТІНОВИЙ БЛОК	139-142
БЛОК ПЕРЕСТІНКИ	143-146
БЛОК ОПАЛУБКИ	147-148
ОБМЕЖУВАЧ	149-152
ВОДОСТІК	153-154
ПАРАПЕТ	155-158
МОДУЛЬНІ БЛОКИ	159-164

05

СХЕМИ ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ

165-171

КОНТАКТИ ТА АДРЕСИ

172

ВИРОБНИЦТВО

ТОВ "БРУК-ТОН" - це провідний виробник бруківки, елементів благоустрою та бетонних блоків у Західній Україні. Понад 18 років ТОВ "БРУК-ТОН" забезпечує високоякісну продукцію завдяки постійному вдосконаленню своїх виробничих процесів та розширенню асортименту. Серед продукції компанії - тротуарна плитка, товарний бетон, елементи благоустрою та фундаментні блоки, зокрема, унікальні модульні блоки, які користуються популярністю завдяки своїй функціональності та надійності.







Наше обладнання – це окремий привід, аби пишатися. Багаторічний досвід в поєднанні з сучасним обладнанням Zenith (Німеччина), використанням сертифікованих барвників та складових дають нам змогу забезпечити споживача дійсно найякіснішою продукцією. Ми постійно інвестуємо у виробничу базу аби досягати все вищих показників якості продукції, тож зараз у нас функціонують три виробничі лінії оснащені обладнанням Zenith.

Власний великий та сучасний автопарк з усією необхідною технікою дозволяє не лише доставити вам бруківку, але і якісно та надійно її вкласти, адже ми відповідаємо за якість покриття на усіх етапах його встановлення.


Виробництво налічує більше 600 різновидів продукції, з якої більше 400 різновидів бруківки. Також елементів благоустрою для повноцінного облаштування будь-яких майданчиків чи дворів, виробництво фундаментних та модульних блоків різних параметрів та товарний бетон 7 різних марок.




Аби ви не сумнівались в тому, що бруківка від “БРУК-ТОН” служитиме вам довгі роки без втрати своїх якостей та естетики, ми надаємо гарантію на свою продукцію терміном 10 років. Однак ми впевнені, що термін експлуатації насправді буде значно довшим.

Надамо повний комплекс послуг у сфері архітектурно-будівельного проєктування. За потреби надаємо послуги супроводу проєктів від вибору ділянки до здачі об'єктів в експлуатацію, з дотриманням зобов'язань та гарантій з виконання робіт.

Ми переконані, що для кожного споживача найважливішими є висока якість, доступна ціна та гарантії. І саме за цим ви можете звернутись до компанії “БРУК-ТОН”!












ТЕХНОЛОГІЯ COLOR-MIX

Колор-Мікс – це сучасна технологія змішування кольорів, яка дозволяє створювати унікальні візерунки на бруківці. Вона з'явилася відносно недавно, але вже здобула популярність у багатьох.

Спочатку її почали використовувати в Європі, але дуже швидко цей досвід перейняли й у нас, тож тепер ми можемо радувати своїх клієнтів новим продуктом.



КОЛОΡ-МІКС

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

Процес дуже простий: на виріб наноситься верхній шар, що складається з кількох барвників. У результаті формується різнобарвний шар, який міцно тримається протягом десятиліть.

У природі рідко зустрічаються однотонні кольори. З дитинства ми звикли до просто червоного, просто зеленого і просто жовтого. Насправді ж природні кольори складаються з кількох відтінків. Це і робить їх унікальними. Тому компанія "БРУК-ТОН" комбінує десятки відтінків та постійно вдосконалює свої технології, щоб тротуарна плитка виглядала так, ніби її створила сама природа.

ТЕХНОЛОГІЯ ВКЛАДАННЯ

Так як на одному формувальному піддоні бруківка може відрізнятися за кольором від світлого до темного з різною насиченістю, **при укладанні потрібно дотримуватись певних правил:**

- Необхідно брати різну за кольором бруківку з різних місць піддону та з декількох піддонів одночасно.
- Найкраще розібрати піддон до нижніх рядів та обирати бруківку, яка максимально відрізняється по колірній гамі для того, що отримати найкращий малюнок



КЛАСИЧНІ КОЛЬОРИ:

Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

ВАРІАНТИ ВІДТІНКІВ КОЛОΡ-МІКС:

Граніт Темний




Капучино




Базальт




Лате




Граніт Світлий




Мигдаль



Карамель



Вулкан



Каньйон

КОРИСНІ ПОРАДИ



Пам'ятка про висоли

Що таке висоли?

Висоли проявляються у вигляді білих або світлих відкладень на поверхні бетону. Вони утворюються, коли розчини солі, переважно сполуки кальцію, мігрують із внутрішніх шарів бетону на його поверхню разом із вологою. Цей процес пов'язаний із хімічними реакціями, що відбуваються під час твердіння бетону, коли цемент взаємодіє з водою.

Основним компонентом висолів є гідроксид кальцію, який утворюється в бетоні, а потім, під впливом вуглекислого газу з повітря, перетворюється на карбонат кальцію — білу кристалічну речовину.

Висоли — це не дефект виробництва чи ознака поганої якості. Це тимчасове явище, яке здебільшого зникає самостійно під впливом природних умов.

Висоли — це природне явище, що не впливає на функціональність бетонних виробів, але може викликати естетичний дискомфорт. Спираючись на багаторічний досвід виробництва, запевняємо, що з часом проблема вирішується сама собою, а при бажанні її можна усунути за допомогою простих методів очищення.

Головне — уникати агресивних засобів і довіряти природним процесам чи перевіреним продуктам для догляду за бетоном.



ЛОГІСТИКА

ВЛАСНИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ПАРК

ТОВ "Брук-Тон" має розвинений автомобільний парк, що є невід'ємною частиною матеріально-технічної бази компанії. Наявність власного парку транспортних засобів забезпечує ефективну логістику та своєчасну доставку продукції клієнтам.



АВТОМОБІЛЬНИЙ ПАРК

Вантажні автомобілі: для транспортування великого обсягу тротуарної плитки, бетонних блоків та інших виробів. Спеціалізовані вантажівки з платформами для перевезення великогабаритних виробів та конструкцій.

Бетонозмішувачі: для доставки свіжого бетону на будівельні майданчики, що забезпечує безперервність будівельних робіт та високу якість бетонних конструкцій.

Маніпулятори та тягачі: для навантаження та розвантаження важких бетонних виробів та плитки, що дозволяє оптимізувати процеси логістики та мінімізувати час доставки.



Основні правила догляду за бруківкою

Догляд за бруківкою важливий для збереження її естетичного вигляду, функціональності та довговічності.

Ось кілька правил, яких варто дотримуватися:

- Регулярно прибирайте та очищайте бруківку від бруду та сміття.
 - Уникайте жорстких щіток або металевих інструментів, які можуть подрпати поверхню.
 - Тепла вода з милом або м'якими миючими засобами допоможе очистити бруківку від бруду, жиру й інших видів забруднень.
 - Видалити плями від олії, фарби, мастила можна за допомогою спеціальних очисників для бруківки або розчину на основі оцту. Уникайте агресивних хімічних засобів. Вони можуть пошкодити плитку.
 - Для ефективнішого очищення бруківки також можна скористатися шлангом з помірним тиском води.
- Регулярно перевіряйте та очищайте шви бруківки.
 - У швах, просторах між плитками, часто накопичуються бур'яни, мох, бруд. Видалити їх можна за допомогою шлангу з помірним тиском води або спеціальною щіткою для фуг.
 - Для боротьби з бур'янами варто скористатися спеціальними хімічними засобами, але важливо не наносити їх безпосередньо на плитку.
- Переконайтеся, що щілини між плитками достатньо широкі для відведення води. В разі потреби можна додати або змінити пісочну чи цементну суміш, щоб уникнути утворення тріщин і збереження водонепроникності покриття.
- Регулярно взимку чистіть бруківку від льоду та снігу. Користуйтеся пластмасовою лопатою, чіткою або снігоприбиральною технікою.
- Забудьте про сіль і сольові розчини для боротьби з ожеледицею. Вони можуть пошкодити поверхню плитки. Краще скористайтеся піском або спеціальними гранулами для боротьби з льодом.
- Вчасно замінюйте пошкоджену плиту. Якщо одна з плит зламалася або сильно пошкоджена, її можна легко замінити без необхідності ремонтувати все покриття. У цьому й полягає основна перевага бруківки перед іншими видами покриття.



ЯК ВИБРАТИ ТОВЩИНУ БРУКІВКИ?

«БРУК-ТОН» виготовляє бруківку товщиною 4,5; 6; 7; 8; 10 і 12 см, задовільняючи усі потреби й смаки клієнтів. Від товщини плитки залежить рівень навантаження, який може витримувати заощення.



Б
Р
У
К
І
В
К
А

- 4,5 см - пішохідна. Ідеальний варіант для заощення пішохідних, велосипедних, садових доріжок, тротуарів, сходів, скверів, паркових алей, терас, зон відпочинку, дворів і площ з нерегулярним рухом легковиків, дитячих майданчиків.
- 6 см - під легковий автотранспорт. Підходить для брукування території житлових і відпочинкових комплексів, під'їзних або міжквартальних доріг, автостоянок біля установ, супермаркетів, бізнес-центрів.

- 7 см - витримує легковики, найчастіше обирають для заощення території приватного сектору.
- 8 см - витримує вантажівки й інтенсивний автомобільний рух. Вдалий вибір для заощення промислових об'єктів, заводів, складів, великих автостоянок, автозаправок, доріг загального користування.
- 10 см доречна для заощення промислових ділянок з інтенсивним рухом вантажівок, складів, стоянок вантажного транспорту.
- 12 см здатна витримувати 30-тонники. Досконале рішення для заощення територій відведених під складські потреби.


5 ПЕРЕВАГ МЕХАНІЗОВАНОГО ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ




- **Якість.** Сучасна німецька техніка «Optimas» забезпечує точність візерунку, цілісність, стійкість і рівність мощення.
- **Швидкість.** Замощення до 800 м² за зміну.
- **Гнучкість.** Робота з різними типами поверхонь та усіма різновидами бруківки.
- **Економність.** Значна економія коштів завдяки ефективному використанню матеріалів, трудового ресурсу, зниженню кількості відходів.
- **Комплексність.** Механізоване вкладання бруківки містить одразу кілька етапів кропіткої роботи наших фахівців. Тож, замовляючи його, за розумну ціну ви отримуєте цілий пакет високоякісних послуг.

Зокрема,

- проектування та розробка дизайну;
- підготовка та влаштування щебеневої основи;
- планування поверхні за допомогою лазерного планувальника;
- монтаж бордюрів;
- автоматизоване затирання швів;
- прибирання території.




10 ПРИЧИН ВИБРАТИ БРУКІВКУ ВІД «БРУК-ТОН»



- Довговічність, міцність і надійність.
- Безпека.
- Багатий вибір кольорів, форм, текстур.
- Висока зносостійкість, стійкість до перепаду температур і погодних викрутасів.
- Легкість в укладанні, ремонті й догляді.
- Відмінна водопроникність.
- Екологічність і практичність.
- Значна економія вашого бюджету.
- Універсальність і можливість застосування для мощення будь-якого типу ландшафтного чи дорожнього покриття.
- Гарантія від 10 років.

Бруківка від «БРУК-ТОН» - це розумна інвестиція у якість та естетику вашої території.

«БРУКІВКА ПІД КЛЮЧ»



«БРУКІВКА ПІД КЛЮЧ» - втілення вашої мрії за допомогою нашої майстерності та сучасної потужної техніки.

Дуже вигідна пропозиція від «БРУК-ТОН» для клієнтів, які планують замостити велику площу за короткий час. За вами - вибір бруківки, за нами - її доставка, механічне вкладання та проєктування об'єкта.

Деталі за моб.: 067 20 87 248.

ІНСТРУКЦІЯ З ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ

1. Перший етап – Планування

Для початку потрібно підготувати план робіт який повинен містити:

1. Розміри площі/ділянки де буде вклататися бруківка та елементи благоустрою.
2. Розрахунок навантаження на покриття.
3. План водовідведення.
4. Тип, товщину, вид, колір та кількість бруківки, варіант монтажу (звичайне вкладання бруківки чи механізоване), а також план мощення.
5. Здійснюємо чітку розмітку ділянки за допомогою лазерних лінійок та рівнів.

2. Другий етап – Підготовка території

Перед укладанням необхідно провести ретельну підготовку майданчика. Це включає:

1. Видалення верхнього шару ґрунту (від 30 до 80 см в залежності від типу ґрунту та навантаження).
2. Створення необхідного ухилу для дренажу води.
3. Для вирівнювання ґрунту використовується шар піску завтовшки до 10см (за потреби), після чого проводиться ущільнення дна котловану за допомогою вібраційного обладнання.

3. Третій етап – Влаштування основи

Правильне вирівнювання та трамбування основи є важливими для стабільності та довговічності покриття.

1. Геотекстиль (або пісок який не містить розчинних залишків тобто глини) – укладається на підготовлений ґрунт для запобігання змішуванню основного матеріалу з ґрунтом та покращення дренажу.
2. В залежності від висоти основи використовуються різні фракції щебеню від найкрупнішої до найдрібнішої.
3. Шар щебеню (фракція 40-70 мм) – товщина від 10 до 30 см, залежно від майбутнього навантаження (для парковок і доріг – товстіший шар).
4. Трамбування щебеню – кожен шар ущільнюється віброплитою або катком. Важливо виконати цей етап ретельно, щоб уникнути просідання покриття.
5. Другий шар щебеню (фракція 0-40 мм) – створює рівномірний розподіл навантаження, товщина 5-10 см, також ущільнюється.
6. Відсів гранітний (фракція 0-5мм) або пісок фракцією до 0-5мм – останній вирівнюючий шар товщиною 3-5 см.

Конструктив:

Тротуар:

ФЕМ	- 4,5/6/7 см;
Відсів (фракція 0-5 мм)	- 5 см;
Щебінь (фракція 0-40 мм)	- 12 см;
Пісок (сер. крупності)	- 10 см.

Дорога:

ФЕМ	- 8/10/12 см;
Відсів (фракція 0-5 мм)	- 5 см;
Щебінь (фракція 0-40 мм)	- 12 см;
Щебінь (фракція 40-70 мм)	- 21 см;
Пісок (сер. крупності)	- 15 см.



Підготовка основи є індивідуальна для кожної території. Все залежить від ландшафту, рельєфу, типу ґрунту, дренажу води та водовідведення, призначення ділянки. Тому глибина котловану, підбір насипних матеріалів, планувальні роботи, підготовлюються індивідуально.


4. Четвертий Етап – Встановлення бордюрів або поребриків.

В залежності від навантаження на ділянку, на межі котловану встановлюються та фіксуються поребрики або бордюри між якими і буде вкладатися бруківка. Бордюри використовуються при будівництві доріг або ділянок з інтенсивним рухом вантажного транспорту. Поребрики краще підходять для приватних території, та ділянок з навантаженням легкового транспорту. Ці елементи благоустрою встановлюють на основу з напівсухого бетону.

5. П'ятий етап – Вкладання бруківки

Вкладання бруківки починають від бордюрів або поребриків. Для наступних рядів опорою слугує вже укладена поверхня. Кожен ряд плитки необхідно вирівнювати за допомогою шнура, щоб забезпечити рівномірне розташування елементів. Між плитками слід залишати зазори 3-5 мм, які згодом засипають піском. Надто малі проміжки можуть спричинити викришування бруківок між собою, а надто великі — зробити покриття нестійким.

ВІДСТАНЬ МІЖ БЕТОННИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ:



Важливо* При вкладанні бруківки колір-мікс потрібно дотримуватися певних правил:

- Необхідно брати різну за кольором бруківку з різних місць піддону та з трьох піддонів одночасно.
- Якщо відбувається ситуація. При якій колір бруківки на формувавальному полі піддону практично однаковий, необхідно розібрати частину піддону до нижніх рядів і дістатися до плитки за кольором, що буде відрізнятися від верхніх рядів.
- При вкладанні бруківки необхідно брати різні за кольором плитки з різних рядів піддону. Це дозволить отримати територію з рівномірним розподілом малюнка та уникнути плям.

6. Шостий етап – Вібраційне ущільнення поверхні

Замощену поверхню слід додатково ущільнити. Цей процес здійснюють по сухій та чистій бруківці за допомогою вібраційної машини, використовуючи гумову накладку, функції якої полягають в амортизації та захисті плитки.

Наслідком неправильного замощення бруківки може бути її пошкодження або руйнування, утворення на бетонних елементах потертостей, тріщин, подряпин та інших дефектів, за які компанія не несе відповідальності.

7. Сьомий Етап – Заповнення швів

Компенсаційні шви між бруківкою заповнюють сухим піском. Після цього необхідно ретельно вимести надлишковий пісок. Надлишки піску змитаються.


ОСОБЛИВОСТІ ВКЛАДАННЯ ВЕЛИКОФОРМАТНОЇ БРУКІВКИ!!!

При укладанні великоформатної бруківки потрібно дотримуватися таких важливих особливостей:

1. Монтаж такої плитки проводиться на незавібрований монтажний шар відсіву.
2. Для зручності монтажу великоформатної плитки її можна вкладати за допомогою спеціального інструменту а саме ручними захватами або вакуумною присоскою. Це полегшить роботу, адже спеціальними захватами набагато легше вкладати та вирівнювати великоформатну плитку. А вакуумна присоска може слугувати хорошим помічником при укладанні великих об'ємів великоформатної бруківки. Головні переваги ручних захватів та присоски – це зручність та швидкість укладання плитки.
3. Кожен елемент плитки має рівномірно прилягати до підготовленої поверхні.
4. Важливо не забути вирівнювати великоформатну бруківку підсипаючи її відсівом з різних боків. Для коригування висоти використовується гумовий молоток.
5. Вібрування великоформатної плитки зазвичай не проводиться або проводиться тільки легкою вібраційною машинкою з спеціальною гумовою накладкою.

Дотримання цих рекомендацій забезпечить довговічність та естетичний вигляд покриття на довгі роки. Не дотримання рекомендацій може привести до руйнування плитки під час монтажу та експлуатації.






ТРОТУАРНА ПЛИТКА



БРУК·ТОН
виробник бруківки



МОНТЕРА

Монтера – це стильна рельєфна тротуарна плитка, що складається з трьох елементів різних розмірів. Вона поєднує в собі естетику природного каменю та практичність сучасних технологій. Завдяки рельєфній поверхні плитка створює ефект об'ємності, що надає покриттю особливого шарму та вишуканості.

Ідеально підходить для облаштування дворів, садових доріжок, терас та громадських просторів. Її текстурована поверхня додає ландшафту елегантності та виразності, роблячи його стильним і затишним.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти




Колор-мікс





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль



Карамель



Вулкан




Каньйон



МОНТЕРА

Розміри елементів:




Технічні характеристики:

Товщина	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6.0	11	1505

Клас навантаження:

Тип елементів	Клас навантаження
6.0	Автомобілі масою до 3,5 тонн



ЛАЗІАНО

Особливістю ЛАЗІАНО є її чудова сумісність з багатьма різними архітектурними стилями. Фаска створює дуже делікатний візерунок стиків і ідеально відображає сучасний кубічний дизайн екстер'єру.

Відрізняється стійкістю до зносу, довговічністю і високою міцністю. Підходить для облаштування громадських просторів, тротуарів та пішохідних зон. Завдяки різноманітності розмірів та кольорів, дозволяє створювати унікальні візерунки для ландшафтного дизайну.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



ЛАЗІАНО

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6.0	11	1505

Клас навантаження:

Тип елементів	Клас навантаження
6.0	Автомобілі масою до 3,5 тонн



Акропол NOVA 4.5

Акропол NOVA 4.5 ідеально поєднує естетику та практичність, надаючи подвір'ю чи садовій доріжці стильного та вишуканого вигляду. Завдяки міцності та стійкості до зовнішніх впливів, така бруківка зберігає свій привабливий вигляд у будь-яку пору року, а зручний формат укладання спрощує монтаж і догляд.

Це універсальний вибір, який пасуватиме як до класичних, так і до сучасних ландшафтних рішень, створюючи при цьому комфортний, надійний та елегантний простір.

ОСОБЛИВОСТІ




Для дому




Суспільні
проекти



Колор-мікс



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль



Карамель



Вулкан




Каньйон



Akropol NOVA 4.5

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
4.5	16.24	1680

Клас навантаження:

Тип елементів	Клас навантаження
4.5	Пішохідні зони



АКРОПОЛЬ

«Акрополь» - ідеально підійде для облаштування під'їзних шляхів, автостоянок біля установ та супермаркетів, території житлових і відпочинкових комплексів, бізнес-центрів.

Унікальність цієї плитки – в комбінації спеціального рецепта високоміцного бетону, величезній різноманітності кольорової гами зокрема з технологією колор-мікс, а також унікальному дизайні.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



АКРОПОЛЬ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
4.5	16.24	1680
6.0	12.76	1733

Клас навантаження:

Тип елементів	Клас навантаження
4.5	Пішохідні зони
6.0	Автомобілі масою до 3,5 тонн



ТЕРАССО

Тротуарна плитка “ТЕРАССО” містить чотири великоформатні елементи. Дизайн витягнутої форми надає бруківці особливої елегантності та стилю.

“ТЕРАССО” — це чудова можливість стильно підкреслити ландшафт своєї території. Тротуарна плитка має багато варіацій мощення завдяки своїй формі. А за допомогою кольору ви можете зробити їх будь-якими: довгими чи короткими, рваними чи плавними.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому




Суспільні
проекти



Колор-мікс



Без фаски



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль





Карамель



Вулкан




Каньйон



ТЕРАССО

Розміри елементів:




Технічні характеристики:

Товщина	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6.0	12.10	1750

Клас навантаження:

Тип елементів	Клас навантаження
6.0	Автомобілі масою до 3,5 тонн



ВЕРОНА

Бруківка “Верона” буде до смаку найвимогливішим поціновувачам унікальних ландшафтних просторів.

Ви сміливо можете використати її для облаштування під'їзних шляхів, автостоянок біля установ та супермаркетів, території житлових та відпочинкових комплексів, бізнес-центрів, для заощення пішохідних зон і зон з неінтенсивним рухом автомобілів..

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль



Карамель



Вулкан




Каньйон



ВЕРОНА

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	12.1	1600

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 3,5 тонн



НОВАТОР

“Новатор” – це бруківка з трьох частин з плоскою поверхнею та прямим краєм. Три кубічні форми бруківки ідеально впишуться в екстер'єр будинку в різних стилях: від сучасного до традиційного. Завдяки своїм розмірам бруківка “Новатор” ідеально підходить для великих площ.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому




Суспільні проекти



Колор-мікс



Без фаски



Великий формат



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль



Карамель



Вулкан



Каньйон



НОВАТОР

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6.0	11.88	1624

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6.0	Автомобілі масою до 3,5 тонн



ТАКАНО

Унікальне кольорове поєднання та особлива новітня технологія колор-мікс робить її одним із найбажаніших ландшафтних рішень.

Товщина цієї бруківки дозволяє з легкістю застосувати її для облаштування пішохідних зон та зон з неінтенсивним рухом автомобілів.

ОСОБЛИВОСТІ




Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс



Великий формат





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль



Карамель



Вулкан




Каньйон



ТАКАНО

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
7	9.10	1450

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
7	Автомобілі масою до 3,5 тонн



МОДЕРН

Бруківка у вигляді прямокутника є популярним вибором для облаштування доріжок, тротуарів і площ. Характеризується своєю простотою, елегантністю та універсальністю.

Прямокутна тротуарна плитка “Модерн” – це відмінний вибір для тих, хто шукає поєднання функціональності, естетики та довговічності в облаштуванні зовнішнього простору.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс



Без фаски



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



МОДЕРН

Розміри елементів:




Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	13.53	1850

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 3,5 тонн



БЕГАНІТ

Бруківка “Беганіт” – має класичну і водночас сучасну форму із зовнішнім забарвленням верхнього шару.

Складається з невеликих елементів з хвилястими гранями та поверхнею. Саме такі характеристики відкривають необмежені можливості для створення різного заощення.

“Беганіт” вважається довговічною бруківкою за рахунок низької водопроникності, високої морозостійкості і міцності.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



БЕГАНІТ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	10.68	1460

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 10 тонн



БУМЕРАНГ

Бруківка "Бумеранг" дозволяє варіювати ступінь озеленення території.

Може застосовуватися у місцях з підвищеною інтенсивністю руху та навантаженням на поверхню. Це здебільшого актуально на стоянках і комерційних ділянках, а також на дорогах загального користування, зокрема для ділянок, де переважає інтенсивний рух легкового транспорту.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проєкти





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий






Жовтий

БУМЕРАНГ



Сучасний ландшафтний дизайн вимагає поєднання естетики, функціональності та екологічності. Відповіддю на ці вимоги стала інноваційна бруківка БУМЕРАНГ, що пропонує унікальні можливості для створення стійких і привабливих покриттів. Її особлива форма та технологічні властивості роблять її ідеальним вибором для міських просторів, приватних територій і комерційних об'єктів.





ЕКО-БРУКІВКА

Бруківка БУМЕРАНГ – це сучасне рішення для тих, хто цінує естетику, функціональність і екологічність.

Завдяки своїй унікальній формі, регульованому відсотку озеленення та високій міцності, вона стає чудовим вибором для будь-якого простору.

Впровадження таких рішень у міську інфраструктуру сприяє створенню більш зелених, комфортних та довговічних просторів.

Її елегантний вигляд, довговічність і багатофункціональність роблять її ідеальним варіантом для сучасного будівництва та благоустрою територій.

Де використовується бруківка БУМЕРАНГ?



Приватні двори та сади – можливість створення як традиційних твердих покриттів, так і зелених зон, що гармонійно вписуються в природне середовище.

Громадські простори – площі, тротуари, парки, що потребують міцного та екологічного покриття з можливістю водопроникності.

Комерційні об'єкти – парковки, території біля торгових центрів та офісних будівель, де необхідно поєднувати естетику з високою функціональністю.


Зони з екологічними вимогами – місця, де важливо зберегти природний водовідвід та підтримати озеленення.

Промислові території – використання у виробничих або логістичних комплексах, де важливі міцність та довговічність покриття.



БУМЕРАНГ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
8	9.0	1604

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
8	Автомобілі масою до 3,5 тонн



КВАДРАТ

Ідеальний варіант для створення доріжок, як на дачі так і для дому, дитячі та спортивні майданчики, автостоянки, майданчики торгових центрів, бульвари, парки.

Основні переваги – це універсальне застосування, оригінальний стиль, а також велика стійкість на знос.

Також легкість застосування з іншими видами тротуарної плитки, тривимірний візерунок та рівна поверхня.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проєкти





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий




Жовтий



КВАДРАТ

Розміри елементів:




Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	11.88	1620

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 3,5 тонн



КРЕАТИВ

Бруківка "Креатив" складається з трапецевидних елементів з хвилястими гранями різних варіацій. Креатив має зернисту фактуру, що надає бетонним елементам приємного природного вигляду.

Креатив легко стане доповненням до різних стилів та проектів ландшафтного дизайну, повністю відповідаючи своїй назві.

ОСОБЛИВОСТІ




Для дому




Суспільні
проєкти





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль



Карамель



Вулкан




Каньйон



КРЕАТИВ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	11.52	1575

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 10 тонн



САВОНА

Бруківка "Савона" створює невимушену, але в той же час стильну та вишукану атмосферу як в облаштуванні урбаністичного пейзажу.

Завдяки популярним параметрам, а саме товщині та формі, ви з легкістю зможете застосувати її для облаштування пішохідних зон та зон з неінтенсивним рухом автомобілів.

ОСОБЛИВОСТІ




Для дому




Суспільні
проєкти



Колор-мікс



Великий формат



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



САВОНА

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
7	11.64	1846

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
7	Автомобілі масою до 3,5 тонн



РИМСЬКИЙ КАМІНЬ

Стильна бруківка "Римський камінь" досконало імітує форму природнього тесаного каменю.

Застосування її виправдовується у тих місцях, де потрібно підкреслити природність середовища. Ідеально підходить для масштабних територій, поєднується з природним ландшафтом. Досить зручна та проста в укладанні.

Комплект складається із чотирьох тротуарних плиток різного розміру.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проєкти





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



РИМСЬКИЙ КАМІНЬ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	11.66	1573

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 10 тонн



ПРОМЕНАД

Великоформатна бруківка “Променад” створює невимушену, але в той же час стильну та вишукану атмосферу як в облаштуванні урбаністичного пейзажу, так і в оточенні затишку приватного будинку.

Завдяки популярним параметрам, а саме товщині бруківки ви з легкістю зможете застосувати її для облаштування пішохідних зон та зон з неінтенсивним рухом автомобілів.

ОСОБЛИВОСТІ




Для дому



Суспільні
проекти



Колор-мікс



Великий формат



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий



Жовтий

Колор-мікси:

Граніт
Темний

Капучино



Базальт



Лате

Граніт
Світлий

Мигдаль




Карамель



Вулкан




Каньйон



ПРОМЕНАД

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
10	7.20	1640

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
10	Автомобілі масою до 3,5 тонн



СТАРЕ МІСТО

“Старе місто” – справжня класика тротуарної плитки.

Бруківка “Старе місто” завжди буде виглядати оригінально, адже кожна ділянка – це кожен раз інший візерунок з різних каменів.

Різнобарвний мікс, дво-, або триколірні викладки, одноколірні масиви з одиничними вставками контрастних каменів – все це несе в собі “Старе місто”.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проєкти





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий




Жовтий



СТАРЕ МІСТО

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м²)	Вага піддона (кг)
6	11.40	1550

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 10 тонн



ЦЕГЛИНА

Найбільш універсальний варіант бруківки. Завдяки своїй формі можливі різні варіанти вкладання.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проєкти



Високі
навантаження





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий




Жовтий



ЦЕГЛИНА

Розміри елементів:




Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	11.88	1620
8	9.72	1773

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 3,5 тонн
8	Автомобілі масою до 10 тонн



ГАНТЕЛЬ

Бруківка зручна та практична в укладанні, чудово підійде для облаштування промислових територій. Форма гантелі забезпечує стійке та надійне зчеплення бетонних елементів.

Ідеальний варіант для вкладання механічним способом. Швидко, якісно та на довгі роки.

ОСОБЛИВОСТІ



Суспільні
проекти



Високі
навантаження





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Бронза



Бежевий



Оливка



Зелений



Білий




Жовтий



ГАНТЕЛЬ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	12.0	1620
8	10.0	1820
10	8.0	1800
12	6.0	1640

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Автомобілі масою до 3,5 тонн
8	Автомобілі масою до 20 тонн
10	Автомобілі масою до 30 тонн
12	Автомобілі масою більше 30 тонн



ТАКТИЛЬНА ПЛИТА “ПОЛОСИ”

Тактильна плитка має спеціальні покажчики, які можна відчувати при наступанні або зіткненні з тростиною.

Це ціла система текстурованої індикації, що використовується на тротуарах, сходах чи зупинках громадського транспорту для попередження людей із порушеннями зору про наближення небезпечних зон, а також для інформування про дистанцію до території руху транспорту.

ОСОБЛИВОСТІ




Благоустрій
території



Суспільні
проекти







ТАКТИЛЬНА ПЛИТА “РИФИ”

Тактильна плитка має спеціальні покажчики, які можна відчувати при наступанні або зіткненні з тростиною.

Це ціла система текстурованої індикації, що використовується на тротуарах, сходах чи зупинках громадського транспорту для попередження людей із порушеннями зору про наближення небезпечних зон, а також для інформування про дистанцію до території руху транспорту.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій
території



Суспільні
проекти








ТАКТИЛЬНІ ПЛИТИ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
6	11,88	1620

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
6	Пішохідні зони



РЕШІТКА ЕКО

Паркувальна решітка "ЕКО" - унікальний варіант для виконання якісного укладання сучасних автомобільних парковочних майданчиків.

Ця газонна решітка так само стане оптимальним рішенням для оформлення паркової зони, а також місць, де необхідно залишити трав'яний крій і при цьому зробити зону для паркування.

ОСОБЛИВОСТІ



Для дому



Суспільні
проекти



Високі
навантаження






Кольори:



Сірий




Червоний



РЕШІТКА ЕКО

Розміри елементів:



Технічні характеристики:


Товщина (см)	Об'єм піддона (м ²)	Вага піддона (кг)
10	8.8	1260

Клас навантаження:

Тип елементів (см)	Клас навантаження
10	Автомобілі масою до 10 тонн



ЕЛЕМЕНТИ БЛАГОУСТРОЮ



БРУК·ТОН
виробник бруківки



L-СТІНКА

L-стінка — ефективне та економічно вигідне рішення для укріплення ґрунту, створення терас і зонування територій. Підходять для міського, промислового, транспортного й приватного будівництва.

Використовують для облаштування приватних територій, громадських просторів, терас, підпірних стін, зон відпочинку, кострищ, клумб; укріплення узбіч, утримання ґрунту на схилах і пагорбах; створення огорожень; зонування садів, дворів; у будівництві доріг, мостів,

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій
території



Суспільні
проекти



Для дому






Кольори:



Сірий



Чорний



Бетонні L-стілки мають широку основу, яка забезпечує стійкість до навантажень, та вертикальну стінку, яка використовується для утримання ґрунту, зонування територій та створення підпірних конструкцій.

L-стілки виготовляються з високоякісного бетону, що забезпечує їх міцність, довговічність та стійкість до впливу навколишнього середовища.

Де використовуються L-стілки?

Підпірні конструкції для укріплення насипів, схилів, берегів.

Огороджувальні стінки на промислових об'єктах, в складських комплексах, портах.

Розподільчі перегородки на паркінгах, в логістичних центрах, сільському господарстві.

Дорожнє будівництво – зміцнення дорожніх узбіч.

Ландшафтний дизайн – формування терас, декоративних зон, захист від ерозії ґрунту та створення зон кострищ.

ЗОНА КОСТРИЩ



Зона відпочинку біля вогнища — це ідеальне місце для вечірніх посиденьок з родиною та друзями. Використання бетонних L-стінок дозволяє створити стильну, довговічну та надійну конструкцію, яка гармонійно впишеться в ландшафтний дизайн.

Створення кострищної зони з бетонних L-стінок – це стильне, функціональне та довговічне рішення для вашого подвір'я. Завдяки простоті монтажу та міцності матеріалу, ви отримаєте затишне місце для відпочинку, яке слугуватиме багато років.


Готові втілити ідею? Тоді вперед – до створення ідеальної зони відпочинку біля вогнища!





L-СТІНКА

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
40 x 50 x 100	8	1060

Особливості:

- завдяки L-подібній формі та широкій основі, дуже стійка до бічних навантажень, що створює ґрунт чи вода;
- модульна, що значно спрощує транспортування, монтаж і адаптацію збірних елементів до конкретної ділянки;
- конструкція готова до монтажу, що значно знижує витрати на будівництво;
- виготовлена з бетону, тому міцна, стійка до механічних навантажень, кліматичних умов, вологості та хімічних впливів;
- може піддаватися додатковому облицюванню чи фарбуванню, що полегшує інтегрування в архітектурний стиль.



СХОДИНА

Сходи з бетону – зручність й безпека підйому та спуску за помірну ціну.

Придатні для житлових, комерційних, промислових і громадських споруд, відкритих територій.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території




Суспільні проекти



Для дому



Кольори:



Сірий



Чорний




Коричневий



Бронза




Оливка



СХОДИНИ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
12	12	1340

Переваги:

- стійкі до пошкоджень, забруднень і зовнішніх впливів;
- не ковзають взимку і не вицвітають на сонці влітку;
- завдяки класичній формі та стриманому дизайну, влучно доповняють будь-який інтер'єр чи екстер'єр;
- чотирьох кольорів;
- зручні в монтажі й легкі в догляді;
- міцні та довговічні.



ПОРЕБРИК

Невід'ємний елемент благоустрою. Поєднання функціональності та стилю.

Незамінний при облаштуванні міського простору, приватного подвір'я, прибудинкової території, саду, парку, тераси, алеї, громадських місць, автостоянок, тротуарів і доріг.

Застосовують для:

- розмежування пішохідних зон від проїжджої частини;
- практичної організації простору;
- окреслення чітких меж ділянки та її інтегрування в єдиний цілісний ландшафт;
- підсилення опірності мощення;
- зміцнення країв та запобігання руйнуванню дорожнього полотна, ґрунту;
- обрамлення клумб, доріжок і дитячих майданчиків.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території



Суспільні проекти



Для дому



Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний




Коричневий



ПОРЕБРИК

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
20 x 100 X 6	54	1424
25 x 100 X 6	54	1750
20 x 100 X 8	42	1616



БОРДЮР

Практичний елемент благоустрою, що підкреслює переваги території, впорядкованість та охайність.

Використовують для:

- зонування простору;
- благоустрою громадських місць, приватних ділянок, прибудинкових територій, промислових об'єктів, доріг з інтенсивним транспортним рухом;
- обрамлень вулиць, пішохідних доріжок, газонів, клумб, автомобільних доріг;
- захисту клумб і газонів від пошкоджень;
- зміцнення країв дорожнього покриття;
- запобігання розмивання ґрунту, осипання піску, гравію тощо;

Пропонуємо тротуарні, газонні, дорожні й декоративні бордюри.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території



Суспільні проекти



Для дому








БОРДЮРИ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Товщина/Висота(см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
15 / 26	16	1350
15 / 30	16	1588
18 / 30	12	1436



СТІНОВИЙ БЛОК

Ефективне й універсальне рішення для швидкого зведення фундаментів, зовнішніх і внутрішніх стін у житлових, комерційних та промислових спорудах. Виготовлений з бетону, тому довговічний.

Популярний завдяки міцності, звукоізоляційним властивостям, енергоефективності, простоті, універсальності, стійкості до навколишнього середовища. Відмінним високій монтажу, впливів

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території



Суспільні проекти



Для дому








СТІНОВИЙ БЛОК

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
39 x 19 x 19	72	1460

Особливості:

Економічність: використання стінових блоків є економічно вигідним, оскільки вони доступні за ціною та скорочують час будівництва.

Форма та розміри: стінові блоки мають прямокутну форму, що полегшує їхнє укладання та забезпечує рівномірність стін



БЛОК ПЕРЕСТІНКИ

Використовують для зведення внутрішніх перегородок у будівлях.

Завдяки легкості конструкції, простоті монтажу, відмінним тепло- й звукоізоляційним властивостям, - ідеальний вибір для зонування простору в квартирах, приватних будинках, офісах, комерційних і промислових будівлях, облаштування підвалів, комор, гаражів тощо.

ОСОБЛИВОСТІ




Благоустрій
території




Суспільні
проєкти



Для дому








БЛОК ПЕРЕСТІНКИ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
39 x 9 x 19	144	1600

Особливості:

- зменшення навантаження на фундамент завдяки невеликій вазі;
- економія часу й коштів завдяки швидкості й легкості монтажу;
- забезпечення комфорту, екологічність, довговічність, волого - та вогнестійкість;
- злегка текстурована поверхня значно полегшує процес нанесення різних видів штукатурки, шпаклівки, фарби.



БЛОК ОПАЛУБКИ

Сучасне рішення для швидкого та якісного зведення фундаменту, несучих та внутрішніх стін приватних будинків, багатоповерхівок, промислових споруд (складів, цехів, ангарів), підвалів, огорож, басейнів, малих архітектурних форм (teras, садових споруд), інженерних споруд (резервуарів, підпірних стін, шахт тощо).

Будівельний елемент, виготовлений з високоякісного бетону методом вібропресування, тому міцний, стійкий до механічних і кліматичних впливів.

Універсальний, легкий у монтажі, енергоефективний, сумісний з різними типами конструкцій.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території




Суспільні проекти



Для дому



**Технічні характеристики:**

Товщина (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
19	72	1460



ОБМЕЖУВАЧ РУХУ

Важливий елемент сучасної дорожньої інфраструктури, що

- гарантує додаткову безпеку пішоходів, особливо в зонах з інтенсивним рухом;
- сприяє контролю швидкості та впорядкуванню руху транспортних засобів і пішоходів;
- запобігає аваріям і небезпечним маневрам авто;
- допомагає впорядкувати транспортні потоки та чітко розмежувати територію і смуги громадського транспорту;
- обмежує в'їзд транспорту на пішохідні зони, тротуари, дитячі майданчики, парки, будівельні майданчики, території підприємств, велосипедні доріжки тощо;

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території



Суспільні проекти





Кольори:



Сірий




Червоний



ОБМЕЖУВАЧ РУХУ

Розміри елементів:




Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
24 x 50	3	125

Особливості:

- виготовлений з бетону, тому міцний і довговічний;
- легкий у монтажі й демонтажі;
- стійкий до механічних пошкоджень та впливу зовнішнього середовища;
- візуально помітний завдяки формі та кольору;
- гармонійно впишеться у будь-який ландшафт.



ВОДОСТІК

Водостік використовують для відведення дощової і талої води.

Переваги:

- виготовлений з бетону, тому міцний, стійкий до навантажень і зовнішніх впливів;
- універсальний, може застосовуватися у приватному секторі, на громадських, комерційних і промислових об'єктах, уздовж доріг і тротуарів;
- герметичний, легкий у монтажі та догляді;
- завдяки формі та різноманіттю кольорів, гармонійно впишеться у будь-який ландшафтний дизайн і доповнить екстер'єр;
- має тривалий термін експлуатації, не потребує частого ремонту й заміни;
- економить кошти на ремонті, зумовлені руйнуванням фундаменту чи фасаду будівлі.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території




Суспільні проекти



Для дому





Кольори:



Сірий



Червоний



Чорний



Коричневий



Оливка



ПАРАПЕТ

Парапет виготовляють з бетону методом вібролиття. Завдяки цьому він міцний морозостійкий та довговічний.

Сфери застосування: житлові будинки, громадські споруди, інженерні об'єкти, промислові зони. Зручні для фарбування.

Можуть слугувати опорою для декоративних і технічних елементів (ліхтарів, квітників тощо); доповнюватися освітленням, навісами або іншими елементами; оздоблюватися кованими елементами, бруківкою чи захисними ковпаками.

ОСОБЛИВОСТІ



Благоустрій території



Суспільні проекти




Для дому





ВОДОСТІК

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
50 x 50 x 9	48	932


Особливості:

Універсальний елемент благоустрою, що легко інтегрувати у будь-який архітектурний стиль. Витончене поєднання безпеки, естетики та функціональності.

Виготовлені з бетону методом вібролиття, тому надійні, міцні, стійкі до різких перепадів температур і механічних пошкоджень, довговічні.

ПАРАПЕТ

Розміри елементів:



Технічні характеристики:

Розміри (см)	Об'єм піддона (шт)	Вага піддона (кг)
50 x 50 x 6	20	680

Особливості:

Універсальність: підходить для використання в різних типах будівель і споруд, включаючи житлові, комерційні та промислові об'єкти.

Естетичність: можливість оздоблення різними матеріалами і фарбування в будь-які кольори дозволяє гармонійно вписати парапет у загальний дизайн будівлі.



БЕТОННІ МОДУЛЬНІ БЛОКИ


Модульні бетонні блоки – це інноваційне рішення для швидкого та зручного будівництва. Вони мають спеціальні виступи та пази, що дозволяють з'єднувати їх без використання розчину чи інших сполучних матеріалів, подібно до деталей конструктора. Завдяки цій особливості такі блоки широко використовуються у тимчасових і постійних будівлях, інфраструктурних об'єктах та промисловому будівництві.

До основних переваг модульних блоків можна віднести:

- Швидкий монтаж – економія часу та ресурсів
- Міцність та довговічність – витримують високі навантаження
- Універсальність – підходять для різних проєктів
- Можливість розбирання та повторного використання

Завдяки зручній системі складання ви можете будувати склади, ангари, огорожі, фундаменти, укріплення та навіть тимчасові споруди без використання цементу чи зварювання!



**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**


- 240X60X60
- 180X60X60
- 120X60X60
- 60X60X60

Прямокутний модульний блок має стандартні розміри та форму, що дозволяє їм легко поєднуватися між собою. Це робить їх ідеальними для будь-якого типу конструкцій.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- 180X60X60


Радіусний модульний блок додає новий вимір та можливості в конструкції за допомогою обертального механізму. Цей блок забезпечує гнучкість і дозволяє створювати рухомі та змінювані конструкції, надаючи нові можливості конструювання.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 240X60X60
- 120X60X60

Скісний модульний блок із нахилоною частиною дозволяє завершувати конструкції нахилом, легко поєднуються з іншими стандартними блоками, що розширює їхню універсальність та застосування у різноманітних будівельних проектах.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 120X60X60

Модульний блок основи – це надійний та ключовий будівельний елемент, що становить фундамент для усієї конструкції та є ключовим в її міцності та надійності. Його стійкість та універсальність роблять його основною складовою будь-якого проекту, надаючи стійкість та можливість поєднання з іншими елементами.

ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ



Для кращого управління простором на території клієнта ми маємо кілька розмірів ширини, висоти та довжини блоків, до яких можна реалізувати за бажанням накриття. Завдяки цьому кожен проект є індивідуальним та унікальним. Розміри стін підлаштовуються під матеріал, висоту і навіть обладнання, що працює на об'єкті.



АГРАРНИЙ СЕКТОР



ПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР

Наші збірні елементи можуть створювати підпірні стіни, несучі будівлі, опори, що витримують власну вагу та додаткову вагу такого елемента, як аروحний дах. Стіна із модульних блоків може витримати надвисокий тиск та ураження вогнем протягом тривалого часу. Все завдяки високій якості бетону та суміші, яка відповідає за міцність корпусу окремого блоку та і всієї стіни як готового об'єкта.

Поставки здійснюються вантажівками на транспортних балках, щоб кожен клієнт, який має навантажувач або інший пристрій з вилами, міг розвантажити вантаж і почати будівництво. Підйом блоків здійснюється за допомогою оцинкованих анкерів, які мають необхідні сертифікати.





ВІЙСЬКОВИЙ СЕКТОР





ЛОГІСТИЧНИЙ СЕКТОР

ВАРІАНТИ ВКЛАДАННЯ БРУКІВКИ


МОНТЕРА





ЛАЗІАНО






АКРОПОЛЬ






БЕРОНА









НОБАТОР






ТАКАНО






БУМЕРАНГ







САВОНА







ПРОМЕНАД




СТАРЕ МИСТО












КВАДРАТ




ТЕРАССО




МОДЕРН





БЕГАНІТ



РИМСЬКИЙ КАМІНЬ



ГАНТЕЛЬ



Адреси

Центральний офіс «БРУК-ТОН»
розташований у Тернополі на
вул. Об'їзна, 21.
067 208 72 48

Завод - у Черняхівцях на вул. Миру, 8
(Тернопільський район).
096 17 81 420



Де купити бруківку від «БРУК-ТОН»

Наша компанія постійно вдосконалюється, збільшує асортимент продукції, покращує якість, швидкість обслуговування клієнтів та активно розширює представницьку мережу.



ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ КЛІЄНТІВ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ ПРАЦЮЄ 11 ТОРГОВИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ:

м. Кременець, вул. С. Петлюри, 44В - 067 672 20 10

м. Почаїв, вул. Шевченка, 33 - 067 988 02 57

м. Чортків, вул. Антонича, 7 - 067 289 12 43

м. Борщів, вул. Шухевича, 8 - 067 350 52 79

м. Бучач, вул. Галицька, 146 - 096 100 47 47

м. Ланівці, вул. Вишнівецька, 7 - 067 350 38 82

селище Козова, вул. Грушевського, 81 - 067 676 78 00

м. Золочів, вул. Вокзальна, 28 (Львівська область) - 067 351 40 50

м. Кам'янець-Подільський, вул. Північна, 81М (Хмельницька область) - 067 671 31 36

м. Волочиськ, вул. Музейна, 29А (Хмельницька область) - 067 312 24 23

м. Ковель, вул. Грушевського, 100 (Волинська область) - 066 299 96 46.

Для комфорту клієнтів надаємо послуги з доставки та розвантаження продукції.



БРУК·ТОН
виробник бруківки

